

РАМОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

качество стиль комфорт

20
26
27

*«Мебель с фасадом, которая
выглядит стильно и обладает
визуальной легкостью»*



ПРОФИЛЬ РАМОЧНЫЙ *для мебельных фасадов*

Представляем вашему вниманию коллекцию
алюминиевых рамочных профилей для
фасадов от компании MOER!

Мы предлагаем комплексные решения для
создания мебельных фасадов на базе
широкой линейки рамочных профилей.

Стеклянные вставки в обрамлении алюми-
ния становятся идеальным дополнением
как для традиционных, так и для авангардных
интерьерных концепций.

КОМПАНИЯ
MOER
каталог 2026/27



СОДЕРЖАНИЕ

каталога

ШИРОКИЙ профиль	06
10201	
УЗКИЙ профиль	08
узкий XGJB-102	08
разделительный XGJB-7337	10
усиленный XGJB-7070	12
усиленный с ручкой XGJB-7069	14
усиленный XGJB-2896	16
с ручкой «скос» XGJB-6465-06	18
с ручкой «центр» XGJB-6465-07	20
ТОРЦЕВОЙ профиль	22
XGJB-6620	
МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ	24
ЗЕРКАЛО и СТЕКЛО	25
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	26
техническая информация	26
калькулятор фасадов	30
контакты	30

ШИРОКИЙ профиль

10201

арт. *Материал: алюминий Длина: 3000 мм*



Широкий рамочный профиль 10201 — это выразительное архитектурное решение для создания мебельных фасадов с акцентированной рамкой.

Широкая видимая часть создаёт более массивный и основательный внешний вид, подчёркивая геометрию и структуру мебели.

→ *Схема установки стр. 27*



Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☒
- Для узкой алюминиевой рамки ☐
- T2 Air ☐

Профиль-ручка


- да ☐
- нет ☒

Подходит для высоких фасадов*

- да ☒
- нет ☐

**min 200 мм / так уточняйте предельные размеры у дизайнеров — они сверяются с актуальными позициями по стеклу*

*Дополнительные комплектующие:
приобретаются отдельно




Уплотнитель
рамочный под
стекло 4мм, VP-09



Уголок соединительный
широкий-бабочка
LCD-006 (для 10201)




Винты для
монтажа




Цветовые решения:



черный матовый



хром матовый



хром полированный

УЗКИЙ
профиль


ХСJB-102
арт. Материал: алюминий Длина: 3000 мм



Узкий рамочный профиль ХСJB-102 — это воплощение современной эстетики и минимализма в мебельном дизайне.

Тонкие, изящные линии алюминиевой рамки создают эффект визуальной невесомости, позволяя наполнению (стеклу, зеркалу или декоративным панелям) выходить на первый план.

→ Схема установки стр. 26



Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☐
Для узкой алюминиевой рамки ☒
T2 Air ☐

Профиль-ручка


- да ☐
нет ☒

Подходит для высоких фасадов*


- да ☒
нет ☐

*min 200 мм / тах уточняйте предельные размеры у дизайнеров — они сверяются с актуальными позициями по стеклу

Дополнительные комплектующие:
*приобретаются отдельно



Цветовые решения:



УЗКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ профиль



Разделительный рамочный профиль XGJB-7337 — это функциональный элемент для создания составных мебельных фасадов и эффективного зонирования больших поверхностей.

Этот профиль добавляет прочности и жесткости конструкции, что позволяет делать высокие фасады, не боясь их выгибания. А благодаря делению фасада данным профилем, можно комбинировать разные виды стекла, что расширяет границы дизайнерских решений.

Рекомендуем сочетать с узким рамочным профилем арт. XGJB-102.

→ Схема установки стр. 29



ХGJB-7337 арт. Материал: алюминий Длина: 3000 мм

Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☐
- Для узкой алюминиевой рамки ☐
- T2 Air ☐

Профиль-ручка

- да ☐
- нет ☒

Подходит для высоких фасадов*

- да ☒
- нет ☐

*min 200 мм / так уточняйте предельные размеры у дизайнеров — они сверяются с актуальными позициями по стеклу

Дополнительные комплектующие:
**приобретаются отдельно*



Уплотнитель рамочный под стекло 4мм, МАКРО прозрачный / черный




Шуруп для монтажа коннектора 3,5x45




Коннектор для монтажа профиля




Винты для монтажа



Цветовые решения:




графит браш



черный браш



черный матовый



золотой матовый

УЗКИЙ УСИЛЕННЫЙ профиль



Благодаря своей прочности, узкий усиленный рамочный профиль идеально подходит для создания элегантных шкафов и кухонных гарнитуров.

Профиль XGJB-7070 выполняет несущую функцию, гарантируя жёсткость и долговечность всей рамочной конструкции.

Является профилем-базой к профилю с ручкой XGJB-7069 и совместим с торцевым профилем XGJB-6620.

→ Схема установки стр. 27



ХГJB-7070 арт.

Материал: алюминий Длина: 3000 мм

Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☐
 Для узкой алюминиевой рамки ☒
 T2 Air ☒

Профиль-ручка

- да ☐
 нет ☒

Подходит для высоких фасадов*

- да ☒
 нет ☐

*min 200 мм / так уточняйте предельные размеры у дизайнеров
 — они сверяются с актуальными позициями по стеклу

Дополнительные комплектующие:
 *приобретаются отдельно



Уплотнитель рамочный
 под стекло 4мм, МАКРО
 прозрачный / черный




Уголок соединительный
 (для XGJB-7069,7070),
 комплект



Демпфер для
 XGJB-7069,7070



Винты для
 монтажа



Цветовые решения:



золотой матовый



черный матовый

УЗКИЙ УСИЛЕННЫЙ профиль с ручкой



Интегрированная ручка в профиле XGJB-7069 сочетает в себе функциональность и эргономику, обеспечивая комфортное открывание при сохранении лаконичного дизайна.

Комплект рамочного узкого усиленного профиля XGJB-7069 (ручка) и XGJB-7070 (база) — это современное решение для создания надёжных и эстетичных мебельных фасадов.

→ Схема установки стр. 26



XGJB-7069

арт. Материал: алюминий Длина: 3000 мм



Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☐
- Для узкой алюминиевой рамки ☒
- T2 Air ☐



Профиль-ручка

- да ☒
- нет ☐

Подходит для высоких фасадов*

- да ☒
- нет ☐

*min 200 мм / тах уточняйте предельные размеры у дизайнеров
— они сверяются с актуальными позициями по стеклу



Дополнительные комплектующие* используются аналогично профилю-базе XGJB-7070 (см. стр.13)
*приобретаются отдельно

Цветовые решения:



ЗОЛОТОЙ МАТОВЫЙ



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

УЗКИЙ УСИЛЕННЫЙ профиль



Профиль ХGJB-2896 выполняет несущую функцию, гарантируя жёсткость и долговечность всей рамочной конструкции.

Усиленная конструкция профиля обеспечивает стабильность и надежность даже для очень высоких фасадов при нагрузке до 30 кг.

Является профилем-базой к профилям с ручкой «скос» ХGJB-6465-06 и «центр» ХGJB-6465-07.

→ Схема установки стр. 26



ХGJB-2896

арт. Материал: алюминий Длина: 3000 мм

Совместим с петлями

Ø 35 мм ☐
Для узкой алюминиевой рамки ☒
T2 Air ☐

Профиль-ручка

да ☐
нет ☒


Подходит для высоких фасадов*

да ☒
нет ☐


*min 200 мм / так уточняйте предельные размеры у дизайнеров
— они сверяются с актуальными позициями по стеклу

Дополнительные комплектующие:


*приобретаются отдельно




Уплотнитель рамочный под стекло 4 мм, для ХGJB-2896, хлыст 3 м



Уголок соединительный комплект (для ХGJB-2896)



Цветовые решения:



золотой матовый



черный матовый

УЗКИЙ УСИЛЕННЫЙ профиль с ручкой «скос»



Современный интерьер требует не только эстетической привлекательности, но и практичности каждого элемента. Именно таким требованиям соответствует рамочный профиль с ручкой «скос» — решение, которое дает новые возможности к организации пространства.

Профиль ХСJB-6465-06 сочетает в себе функциональность для удобного открывания и декоративные качества, создавая законченный вид для любой конструкции.

Данный рамочный профиль применяется в комплекте с профилем-базой ХСJB-2896.

→ Схема установки стр. 26



ХСJB 6465-06 арт.

Материал: алюминий Длина: 3000 мм



Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☐
 Для узкой алюминиевой рамки ☐
 T2 Air ☐



Профиль-ручка

- да ☒
 нет ☐

Подходит для высоких фасадов*

- да ☒
 нет ☐

*min 200 мм / так уточняйте предельные размеры у дизайнеров
— они сверяются с актуальными позициями по стеклу



Дополнительные комплектующие* используются аналогично профилю-базе ХСJB-2896 (см. стр.17)

*приобретаются отдельно

Цветовые решения:



золотой матовый



черный матовый


УЗКИЙ УСИЛЕННЫЙ профиль с ручкой «центр»

В нашей коллекции рамочных профилей есть ещё один вариант исполнения профильной системы с интегрированной ручкой — профиль ХСJB-6465-07.

В данном профиле ручка находится по центру профиля, и занимает 200 мм от всей длины хлыста. Эргономичная форма ручки учитывает анатомические особенности кисти руки, обеспечивая комфортное открывание даже приложением минимального усилия.

Профиль применяется в комплекте с профилем-базой ХСJB-2896.

→ Схема установки стр. 26



ХСJB 6465-07 арт.

Материал: алюминий Длина: 3000 мм



Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☐
 Для узкой алюминиевой рамки ☐
 T2 Air ☐



Профиль-ручка

- да ☒
 нет ☐

Подходит для высоких фасадов*

- да ☒
 нет ☐

*min 200 мм / так уточняйте предельные размеры у дизайнеров — они сверяются с актуальными позициями по стеклу



Дополнительные комплектующие* используются аналогично профилю-базе ХСJB-2896(см. стр.17)

*приобретаются отдельно

Цветовые решения:



золотой матовый



черный матовый

ТОРЦЕВОЙ

**под петлю T2 Air* *профиль*



Торцевой профиль ХСJB-6620 — идеально подходит для установки рамочных фасадов на скрытых петлях T2 Air.


Сочетание торцевого профиля и скрытых петель придаёт готовому изделию аккуратный внешний вид и функциональность.

→ Схема установки стр. 28



ХСJB-6620

арт. *Материал: алюминий* *Длина: 3000 мм*



Совместим с петлями

- Ø 35 мм ☐
- Для узкой алюминиевой рамки T2 Air ☒

Профиль-ручка

- да ☐
- нет ☒

Совместим с профилями:

арт. ХСJB-7070

Дополнительные комплектующие:
**приобретаются отдельно*



- Крепление для торц. профиля ХСJB-6620
 - Соединительный уголок T2 Air
 - Магнит врезной для фасадов из алюм. профилей
- ! При высоте фасадов более 1500 мм для более плотного прилегания к корпусу рекомендуем установить врезной магнит по центру с внутренней стороны (со стороны петель).



Петля мебельная T2 Air



Цветовые решения:



золотой матовый





черный матовый

МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ для рамочных фасадов

арт. 5771-02

мебельная ручка цвет: золото / графит браш

	a	b	h
128	150	128	16
224	245	224	16
320	340	320	16
448	470	448	16
992	1150	992	16






НОВИНКА



арт. ВУ 23231

мебельная ручка цвет: черный / белый

	a	b	h
128	148	128	17
224	248	224	17
320	338	320	17
448	468	448	17
990	1130	990	17




ЗЕРКАЛО И СТЕКЛО для наполнения фасадов-витрин

ЗЕРКАЛО


Материал: стекло
Покрытие: серебро
Толщина: 4 мм

- ! Осуществляем нарезку зеркала нужного размера, прямоугольной формы (фигурную нарезку стекла не осуществляем).



СТЕКЛО


Гладкое,
4 мм



Матовое,
4 мм




Тонированное серое,
4 мм



Матовое бронза
4 мм




Тонированное
(коричневое), 4мм




Зеркально-тонированное
бронза, 4мм




Рифленое
4 мм



Рифленое серое,
4 мм



Рифленое серое
зеркальное, 4 мм




- ! Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от реальных образцов продукции из-за специфики полиграфического оборудования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сборки фасада с узким усиленным профилем:

Соответствует профилям:
арт. XGJB-7070 / XGJB-7069

Пары профилей
БАЗА + С РУЧКОЙ:
XGJB-7070 + XGJB-7069




Демпфер для
XGJB-7069,7070

Уголок соединительный
(для XGJB-7069,7070),
комплект



Уплотнитель рамочный
под стекло 4мм, МАКРО
прозрачный / черный




Соответствует профилям:
арт. XGJB-2896 / XGJB-6465-06
/ XGJB-6465-07

Пары профилей
БАЗА + С РУЧКОЙ:
XGJB-2896 + XGJB-6465-06
XGJB-2896 + XGJB-6465-07



Уголок соединительный
комплект (для XGJB-2896)



Уплотнитель рамочный под
стекло 4 мм, для XGJB-2896,
хлыст 3 м





Схема сборки фасада с широким профилем:

Соответствует профилям:
арт. 10201



Уголок соединительный
широкий-бабочка
LCD-006 (для 10201)



Уплотнитель
рамочный под
стекло 4мм, VP-09




Схема сборки фасада с УЗКИМ профилем:

Соответствует профилям:
арт. XGJB-102



Уголок соединительный
узкий 4 отв. LCD-011
(для XGJB-102)



Уплотнитель рамочный
под стекло 4мм, МАКРО
прозрачный / черный





Схема монтажа РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО профиля:



Дополнительные комплектующие:
*приобретаются отдельно

Коннектор для монтажа профиля


Шуруп для монтажа коннектора 3,5x45

Уплотнитель рамочный под стекло 4мм, прозрачный / черный

Схема монтажа ТОРЦЕВОГО профиля:



Схема монтажа петли T2 Air :



A - расстояние между фасадом и корпусом в открытом положении
Т - толщина стенки фасада


	K=6	K=5	K=4	K=3
T=	A=	A=	A=	A=
18	0	0	0	0
20	0.2	0.2	0.2	0.2
22	0.6	0.6	0.6	0.6
24	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1.5	1.5	1.5	2.3
28	1.9	2.9	3.9	4.9
30	4.5	5.5	6.5	7.5
32	7.0	8.0	9.0	10.0

Корпус шкафа

Фасад из дерева

Фасад из алюминиевого профиля

КАЛЬКУЛЯТОР



Узнайте цену за 2 минуты!

Предварительный расчет и оформление заказа на фасады из рамочного профиля доступны онлайн на нашем сайте moer.ru

- Наведите смартфон на QR-код
- Сделайте расчет
- Закажите фасад
- Ожидайте звонка



Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнений деталей заказа, проконсультируют о сроках и доставке.

! Калькулятор находится в доработке и постоянно обновляется.

КОНТАКТЫ

г. Благовещенск

ул.Пионерская, 154 база «Космо»

+7 (4162) 237-337, 216-116

+7(924) 041-61-16

manager2@moer.ru

г. Владивосток

ул. Руднева, 14

+7 (423) 24-64-100, 201 11 01

+7 (924) 241-11-01

moer_vl@moer.ru

г. Хабаровск

ул.Иркутская, 6

база «Сугдак» склад 12А

+7 (4212) 339-462, 93-88-98

8 (924) 222-88-98

khb-irkutskaja@moer.ru

г. Уссурийск

ул. Кирова, д. 44/Б, база «Фортуна»

+7 (924) 127-08-81

filial_Lusk@moer.ru

пер. Спортивный, 4, оф. 202

8 (924) 222-28-98

8 (4212) 982-898

khb-sportivnaja@moer.ru



Интернет
магазин
moer.ru

КОМПАНИЯ
МОЕР
